

# MIG 211 SYNERGIA LED 4X4

SPAWARKI MIG/MAG • SYNERGIA



5



Indeks: **U MI 211 SYN LED**

## OPIS PRODUKTU

Spawarka **MIG 211 Synergia LED 4x4** to zaawansowane technologicznie urządzenie spawalnicze do spawania metodą MIG/MAG, MMA, TIG LIFT.

Urządzenie przeznaczone do ręcznego, elektrycznego spawania stali niskowęglowych, niskostopowych, stali wysokostopowych, nierdzewnych i kwasoodpornych, aluminium i jego stopów itp.

**Magnum MIG 211 Synergia LED 4x4** przeznaczony jest do wszelkiego rodzaju prac spawalniczych wykonywanych przez profesjonalistów w warsztatach samochodowych, ślusarskich, warsztatach naprawczych, przemysłowych itp., jak i również amatorów/hobbistów w przydomowych warsztatach.

Dzięki niezwykle prostemu panelowi sterowania, znakomicie dobranemu algorytmowi programów synergicznych i cyfrowej kontroli procesu, urządzenie to jest niezwykle łatwe w obsłudze i umożliwia osobą nawet bez doświadczenia spawalniczego, wykonać połączenia spawane.

Oprócz sterowania synergicznego, urządzenia posiada możliwość ustawienia parametrów spawalniczych w sposób tradycyjny (manualny) z pominięciem synergii.

Źródło prądu zostało zbudowane w oparciu o wysokowydajne tranzystory IGBT zapewniające wysoką wydajność, niskie zużycie energii oraz niezawodność.

### Funkcje i zalety urządzenia:

- spawanie MIG/MAG | MMA | TIG LIFT
- tryb synergiczny | manualny
- regulowana indukcyjność
- solidny podajnik 4X4
- jednoczesna zmiana napięcia i prędkości podawania drutu
- korekta wartości napięcia
- zmiana prędkości podawania drutu w trybie manualnym
- zmiana wartości napięcia prądu spawania w trybie manualnym
- możliwość spawania drutem samoosłonowym

### Funkcje dodatkowe:

- 2T/4T | VRD | HOT START | ARC FORCE

**DANE TECHNICZNE**

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| <b>ZASILANIE</b>                | 230 V / 50 Hz   |
| <b>SPRAWNOŚĆ</b>                | 60%             |
| <b>PRĄD SPAWANIA</b>            | 200 A           |
| <b>NAPIĘCIE SPAWANIA</b>        | 16-24 V         |
| <b>NAPIĘCIE BIEGU JAŁOWEGO</b>  | 55 V            |
| <b>SZPULA DRUTU</b>             | max. 5 kg       |
| <b>ŚREDNICA DRUTU</b>           | 0.6 mm - 1.0 mm |
| <b>ZABEZPIECZENIE ZASILANIA</b> | 20 A (C)        |
| <b>ZABEZPIECZENIE OBUDOWY</b>   | IP21            |
| <b>CHŁODZENIE URZĄDZENIA</b>    | POWIETRZE       |
| <b>CHŁODZENIE UCHWYTU</b>       | GAZ             |
| <b>WAGA</b>                     | 11.6 kg         |

## O NAS

**MAGNUM®**

Urządzenia marki MAGNUM zostały zaprojektowane z myślą o dynamicznie rozwijającym się rynku spawalniczym Europy.

Wysoka jakość, sprawność i niezawodność tych urządzeń to cechy, które szybko podbiły serca klientów, a stosunkowo atrakcyjna cena spowodowała, że są one jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek urządzeń spawalniczych na rynku.

Oferta urządzeń MAGNUM w pełni pokrywa zapotrzebowanie klientów na typ i moc w poszczególnych grupach urządzeń spawalniczych: MMA, TIG, MIG i CUT. Bogate wyposażenie każdego produktu czyni z nich urządzenia gotowe do pracy, a szeroki wachlarz osprzętu dodatkowego zachęca dystrybutorów do zaopatrywania się w markę MAGNUM.

Urządzenia MAGNUM dedykowane są zarówno dla przemysłu, jak i dla małych i średnich warsztatów usługowych.

Nasz dział technologiczny długo i dokładnie bada oraz testuje wszystkie produkty przed wprowadzeniem na rynek, dzięki czemu urządzenia marki MAGNUM cechuje wysoka niezawodność oraz długi okres eksploatacji.

Korzystna lokalizacja magazynu centralnego, mieszczącego się w Europie Środkowej, w połączeniu z dopracowanym systemem logistycznym, pozwalają na szybką realizację zamówień na obszarze całego kontynentu.

Wieloletnia obecność na rynku, wykwalifikowana kadra, rozbudowana sieć dystrybutorów oraz szybki i niezawodny serwis sprawiły, że zaufało nam już tysiące klientów.

## KONTAKT

✉ [marketing@magnum-welding.com](mailto:marketing@magnum-welding.com)

## ZNAJDŹ NAS!

 **Facebook** @magnumwelding

 **YouTube** **Magnum Video Prezentacje**

 **Instagram** @magnumofficial